

澧县城头山镇国富村村庄规划

(2019-2025)

(集聚提升类) (送审稿)

澧县城头山镇人民政府

湘潭市建筑设计院

二〇一九年十二月

项目名称：澧县城头山镇国富村村庄规划（2019-2025）

委 托 方：城头山镇人民政府

承 担 方：湘潭市建筑设计院

院 长：欧阳凤鸣

技术负责：黄围

设 计：谭亮 张恒

张涛 单向导

刘奇 何杏嫦

徐良古 曾定煌

曹冬 白晓宁

潘若碧

校 对：戴火树

审 核：段周德



现状图说明：

概况：村域现辖19个小组，共985户，3750人。

交通：国富村对外交通联系主要依靠县道X108。对外道路状况良好，但道路两旁绿化有待提升。

村庄内部路宽度为3.5-4.5米，已经硬化为水泥路面。

公共服务设施与基础设施：

1、前村内有1处行政管理机构位于3组，为国富村综合服务中心。村委建筑面积380平方米，占地面积1600平方米。村委会内还设置有警务室、读书室、金融平台、村党组织活动中心、村民会议室、村民活动中心等。

2、目前村内有一个金融平台，位于村委，同时集市缺乏相关设施，管理不规范，环境杂乱，影响交通通行；

3个村级小超市，均为村民自家住宅底层商铺的形式。3、村域范围内有两个卫生室，一个位于15组（330m²），一个位于3组（403m²），2个职工，3个床位，卫生室医疗条件有待提升。

4、村内目前主要的饮用水源为自来水，雨水以自然就近排放。70%的村民生活污水通过明沟或暗沟排放，少部分采用自由排放的形式。

5、有线电视和电信网络已全部覆盖，已有一个通信塔。

6、在村庄各自然村组附近设有垃圾收集点，村内各户垃圾就近集中堆放，已有一个保洁员400个提桶，由龙吉顺公司垃圾定期收集运送至张公庙垃圾中转站。

现状总结：

1、村庄优势：国富村水稻国家级合作社设立，生产条件及市场基础好，产业发展潜力大；县道X108纵贯全村，对外交通便利；国家政策关注农村发展。

2、村庄问题：土地流转有一定规模但尚未完全产业化；道路没有形成完整的系统，道路较窄，无法满足后期产业发展、出行需要；排污问题。现状生活污水多数经简单处理直接排放；景观景致差。建筑与房前屋后、前坪后院以及周边住宅等布局不合理，整体不协调。没有可供村民健身休闲所需的高标准公共活动空间与文化广场；公墓区建设问题。随着殡葬制度的改革和人们节约用地意识的增强，普遍期望统一建设公墓区；居民建房要统一规划，局部居民建设杂乱无章。



综合现状图说明

一、村庄概况

国富村位于澧县城头山镇南部，西与北与临澧县相邻，东与护国村毗邻，南与古大堤村紧靠。2019 年全村共 985 户，3750 人，辖 19 个村民小组。距澧县县城中心 14 公里，交通区位条件良好。

表 1-1 现状村庄人口情况一览表

序号	村组名称	现状户数（户）	现状人口（人）	备注
1	1 组	52	198	
2	2 组	53	201	
3	3 组	54	205	
4	4 组	40	162	
5	5 组	56	210	
6	6 组	50	190	
7	7 组	58	220	
8	8 组	61	232	
9	9 组	60	228	
10	10 组	61	232	
11	11 组	70	266	
12	12 组	40	152	
13	13 组	42	160	
14	14 组	36	137	
15	15 组	38	144	
16	16 组	39	148	
17	17 组	36	137	
18	18 组	69	262	
19	19 组	70	266	
	合计	3750	985	

二、经济与产业发展

据资料统计，国富村人均收入 15000 元。村民收入主要来源包括水稻种植、葡萄种植、龙虾养殖、外出务工、土地流转等。

国富村现状产业单一，主要以一产为主，二、三产业较少。

一产以水稻种植为主，葡萄等种植为辅，水稻主要有国家水稻专业合作社，其余靠散户种植；养殖业主要为养虾和鱼，散户养殖为主，未形成规模。目前村内有已流转约 4400 亩耕地，主要用于种植业。

二产方面，村内无工厂。

三产方面主要以龚家岗文物保护区、文昌阁、家庭农场等旅游服务为主。

三、特色资源分析

1、历史文化分析

（1）历史文化资源概况

村庄现状遗存传统建筑有寺庙一座，名为文昌阁，现存龚家岗文物保护区。

（2）非物质文化遗产概况

村庄如今还保持着传统的地方民俗习惯，包括市级澧州花鼓戏、说鼓技艺；县级澧州糖人、打糍粑。这些文化遗产是村庄文化精神的内核，亟待保护和传承。

2、景观风貌分析

村庄的建筑肌理和格局保存相对完整。但是建筑形态各异，村庄风貌有较大的冲突。现状建筑组团院落围合感较差，各建筑间的公共空间组织无序，整体性不足。

村域内 19 个自然村组，5 个片区，分布较为集中。多数村组的形成及选址，十分注重风水，村组内的建筑布局依渠面水、或临近道路、或风水上佳之处。组群前多有水塘，塘前留有开场空间。

村落的空间格局呈现出：水、田、屋依次抬升的特征。村落整体风貌特色突出，山水、农田、道路、建筑和谐共融，但局部风貌新旧差异较大。

四、村庄土地利用现状

国富村土地总面积约 522.48 公顷。村内现状用地主要包括生态用地、农用地和建设用地。

其中：

1 、生态用地

村内现状生态用地面积为 38.90 公顷，占比为 7.31%。

2 、农用地

村内现状农用地面积为 402.61 公顷， 占土地总面积的 75.66%， 主要分布在村庄中部及北部。

3 、建设用地

村内现状建设用地面积为 80.97 公顷， 占土地总面积的 15.22%， 其中村庄建设用地 70.73 公顷，区域交通设施用地 13.29 公顷，区域公共设施用地 5.39 公顷，特殊用地 0 公顷，采矿用地 3.78 公顷。

表 2-1 国土空间利用现状表

地类			现状基期年	
			面积（公顷）	比例（%）
国土面积			522.48	100
生态用地	水域		29.65	5.57
	其他土地		9.25	1.74
	林地（生态林）		0	0
	合计		38.90	7.31
农用地	耕地		298.56	56.11
	园地		10.96	2.06
	林地（商品林）		4.56	0.86
	牧草地		0	0
	其他农用地		88.53	16.64
	合计		402.61	75.66
建设用地	城镇建设用地		0	0
	村庄建设用地		70.73	13.29
	其中	农村住宅用地	64.93	12.20
		村庄公共管理与服务设施用地	0.86	0.16
		村庄公园与绿地	0	0
		村庄工业物流用地	1.09	0.20
		村庄基础设施用地	3.85	0.72
		村庄其它建设用地	0	0
	区域交通设施用地		1.07	0.20
	区域公共设施用地		5.39	1.01
	特殊用地		0	0
	采矿用地		3.78	0.71
	其他建设用地		0	0
	合计		80.97	15.22
	未规划地		0	0

五、村庄建筑现状

村庄内居民点分布较为分散，单个居民点的建筑布局相对集中，主要沿道路分布。村内存有破旧或闲置房屋约 12 处，大多为土木结构；目前仍在使用的居民自用住宅建筑质量较好，建筑层数大多为 2-3 层，大多为砖混结构。

六、村庄公共服务设施分析

1、公共管理设施现状

目前村内有 1 处行政管理机构位于 3 组，为国富村综合服务中心。村委建筑面积 380 平方米，占地面积 1600 平方米。村委会内还设置有警务室、读书室、金融平台、村党组织活动中心、村民会议室、村民活动中心等。

2、商业金融设施现状

目前村内有一个金融平台，位于村委，同时集市缺乏相关设施，管理不规范，环境杂乱，影响交通通行；3 个村级小超市，均为村民自家住宅底层商铺的形式。

3、医疗卫生设施现状

村域范围内有两个卫生室，一个位于 15 组（330 m²），一个位于 3 组（403 m²），2 个职工，3 个床位，卫生室医疗条件有待提升。

七、村庄基础设施分析

1、给水设施现状

村内目前主要的饮用水源为自来水。

2、排水设施现状

雨水以自然就近排放。70%的村民生活污水通过明沟或暗沟排放，少部分采用自由排放的形式。

3、电力设施现状

国富村完成电力农网改造，电源现状通过 10KV 线路由大坪 304 变电站接入， 村民已全部实现通电，现有变压器 11 台，电力设施基本能满足生活与农业生产需求。

4、电信设施现状

有线电视和电信网络已全部覆盖，已有一个通信塔。

5、能源设施现状

以柴草、电、瓶装液化石油气为主，2 户村民家中都设有沼气池，但使用率不高。

（6）居民建房要统一规划，局部居民建设杂乱无章。

6、环卫设施现状

在村庄各自然村组附近设有垃圾收集点，村内各户垃圾就近集中堆放，已有一个保洁员，400 个提桶，由龙吉顺公司垃圾定期收集运送至张公庙垃圾中转站。公共厕所村民自家简易厕所为主，卫生条件较差。村庄的环卫设施缺乏，人畜空间缺少隔离，卫生环境有待改善。

八、村庄道路交通分析

1、村庄对外道路现状

国富村对外交通联系主要依靠 X108 县道。对外道路状况良好，但道路两旁绿化有待提升。

2、村庄主要道路现状

村庄主要道路贯穿村庄，道路宽度为 3.5—4.5 米，已经硬化为水泥路面。

3、村庄次要道路现状

为各村组以及村庄内部联系道路，路宽 2.5—3.5 米不等，部分道路未硬化，雨天泥泞不堪，不利于村民出行。

4、村庄入户道路现状

为各个村民之间的联系小路，基本以步行为主。

九、现状问题分析总结

1 、 优势总结

- （1）国富村水稻国家级合作社设立，生产条件及市场基础好，产业发展潜力大。
- （2）X108 纵贯全村，对外交通便利。

2 、 现状问题总结



- （1）土地流转有一定规模但尚未完全产业化。
- （2）道路没有形成完整的系统，道路较窄，无法满足后期产业发展、出行需要。
- （3）排污问题。现状生活污水多数经简单处理直接排放。
- （4）景观景致差。建筑与房前屋后、前坪后院以及周边住宅等布局不合理，整体不协调。没有可供村民健身休闲所需的高标准公共活动空间与文化广场。
- （5）公墓区建设问题。随着殡葬制度的改革和人们节约用地意识的增强，普遍期望统一建设公墓区。

澧县城头山镇国富村村庄规划（2019-2025）—集聚提升类

综合规划图

规划图说明：
规划期限：2019-2025年，近期至2022年。
公共服务设施与基础设施：
1、规划保留现状村部，并适当增加其他附属设施建设如旅游接待中心、电商服务点、紧急消防点、文体活动中心等。
2、规划保留现状卫生室，并作为示范性中心村级卫生室建设，配套完善好村级卫生室设施条件。
3、原有国富小学改建为养老院+幼儿园，村内适龄儿童就近入学。
4、新建高标准文化广场，占地500m²，位于3组，同步配套健身设施。
5、村庄采用集中式供水的方式。规划选择乡镇供水系统作为饮用水水源。
6、规划确定“户分类、村收集、镇转运和县处理”的治理模式。

生态修复与保护：
设立水源环境保护区，对饮水给水点要严格保护，
严禁污染物排放到水源保护区；
同时对村庄沟渠及堰塘进行清淤；
重点保护村庄基本农田；
严禁一切非农建设行为；
保障农业生产用水。



规划目标表				
指标		规划基期年	规划目标年	变化量
耕地保有量		298.56	298.91	0.35
永久基本农田保护面积		318.04	318.04	0
建设用地总规模		80.97	80.36	-0.61
其中	村庄建设用地规模	70.73	70.12	-0.61
	村庄公共管理与公共服务设施用地规模	0.86	0.86	0
	村庄基础设施用地规模	3.85	3.85	0
	人均村庄建设用地面积	186.62	185.31	-1.32

国土空间利用结构调整表					
地类	现状基期年		规划目标年		规划期内增减
	面积	比例 (%)	面积	比例 (%)	
生态用地	土地总面积	522.48	100	522.48	100
	水域	29.65	5.67	29.65	5.67
	其他土地	9.25	1.74	9.25	1.77
	林地 (生态林)	0	0	0	0
	合计	38.90	7.41	38.90	7.45
农业用地	耕地	298.56	56.11	298.91	57.21
	园地	10.96	2.06	10.77	2.06
	林地 (商品林)	4.56	0.86	4.46	0.85
	草地	0	0	0	0
	其它农用地	88.53	16.64	88.53	16.94
	合计	402.61	75.66	402.67	77.07
建设用地	城镇建设用地	0	0	0	0
	村庄建设用地	70.73	13.29	70.12	13.42
	农村住宅用地	64.93	12.20	64.32	12.31
	村庄公共管理与公共服务设施用地	0.86	0.16	0.86	0.16
	村庄公园与绿地	0	0	0	0
	村庄工业物流用地	1.09	0.20	1.09	0.21
	村庄基础设施用地	3.85	0.72	3.85	0.74
	村庄其他建设用地	0	0	0	0
	区域交通设施用地	1.07	0.20	1.07	0.20
	区域公共设施用地	5.39	1.01	5.39	1.03
	特殊用地	0	0	0	0
	采矿用地	3.78	0.71	3.78	0.72
合计		80.97	15.22	80.36	15.38
未规划地		0	0	0.55	0.11

综合规划图说明

一、村庄定位与目标

- 1、村庄类型

集聚提升类村庄
- 2、形象定位

水稻种植特色村、人文旅游休闲地
- 3、发展定位

国富村作为集聚提升类村庄打造。规划以人居环境整治为重点，依托国家级水稻专业合作社农业产业基础，强化第一产业集聚效应，同时依托历史人文特色（龚家岗文物保护区、文昌阁等），将国富村打造成为水稻产业示范基地、历史人文体验游基地，建设成为宜居、产业兴旺、历史人文底蕴深厚的新农村。总体可概括为水稻种植特色村、历史人文体验地、生态旅游示范村。
- 4、规划目标

（1） 经济发展目标

到规划期末，全村农民年人均纯收入达到 25000 元；发展高效规模农业、生态农业和农产品加工；利用现有的交通优势和现状的自然与历史人文资源条件，发展旅游服务业，帮助农民增产增收。

（2）社会发展目标

到规划期末，电网改造，电话、广播电视入户率达到 100%。加强教育基础设施建设，使适龄儿童入学率达到 100%。完善村内主要地段公共厕所、垃圾收集点、停车场等公共设施。建立村民健康档案，使得农村合作医疗参合率达到 100%。科技推广、科普宣传体系进一步完善。

（3）生态环境保护目标

提升应对重大环境突发事件能力；建立饮用水安全预警系统；强化噪声管理；综合治理固体废弃物。到规划期末，集中式饮用水水源水质达标率达到 100%，生活污水集中处理率达到 98%以上。大气环境质量稳定达到国家Ⅰ类以上环境质量标准。生活垃圾无害化处理率达到 100%，危险废弃物安全处路率达到 100%。

（4）村庄国土空间开发保护目标

严格保护耕地资源，确保规划期内耕地数量和质量稳步提升。节约集约利用乡村建设用地，对传统自然村落进行改造提升，引导村内农户适度集中。优化乡村建设用地结构，完善村内公共服务和基础设施配套。

表 2-1 规划目标表						
指标		规划基期年	规划目标年	变化量	属性	
耕地保有量（公顷）		298.56	298.91	0.35	约束性	
永久基本农田保护面积（公顷）		318.04	318.04	0	约束性	
建设用地总规模（公顷）		80.97	80.36	-0.61	预期性	
其中	村庄建设用地规模（公顷）		70.73	70.12	-0.61	约束性
	其中	村庄公共管理与公共服务设施用地（公顷）	0.86	0.86	0	预期性
		村庄基础设施用地（公顷）	3.85	3.85	0	预期性
人均村庄建设用地（平方米/人）		186.62	185.31	-1.32	预期性	

5、村庄发展规模

- （1）人口规模

（1）人口规模

根据综合增长法，计算公式为： $Q_n=Q_0\times(1+k)^n+P$

其中： Q_n —规划期末村庄总人口 Q_0 —村域现状总人口 K —规划期内人口的自然增长率（‰）

P —规划期内人口的机械增长数（人） n —规划年限

人口自然增长数

村庄人口预测是村庄规划的基础，村庄人口的发展受自然增长率和机械增长数两大因素影响。根据城头山镇总体规划（2016-2030）人口数据统计，本次规划确定自然增长率为3‰。根据近5年村庄人口流动情况来看，大部分青壮年都到城市工作或者打工，村庄的机械人口基本处于负增长，本村的机械增长为-15 人/年。

近期总人数为：

$Q_1=Q_0(1+k)^5=3750\times(1+3‰)^5-15\times4=3754$ 人

远期到 2025 年末总人口数为：

$Q2=Q1(1+k)^2=3754\times(1+3\%)^2-15\times2=3743$ 人

综上所述，兼顾国富村现状与未来弹性发展，至 2025 年预测国富村范围内规划期末总人口为 3743 人，总户数约 983 户。

（2）建设用地规模

为节约集约利用土地，少占或不占耕地指标，根据国富现状用地情况和未来村庄用地发展趋势，规划期末村庄建设用地规模控制在 70.12 公顷内。

二、国土空间布局及用途管制

1. 上位规划管控

（1）生态保护红线管控

依据《澧县生态保护红线规划》确定国富村村域内生态保护红线。村内无生态保护红线。

（2）永久基本农田管控

依据《澧县城头山镇土地利用总体规划（2006-2020）》确定国富村村域内永久基本农田控制线。永久基本农田保护面积为 318.04 公顷。

（3）生态公益林管控

依据澧县林业部门划定的生态公益林确定国富村村域内无生态公益林。

1. 国土空间布局

（1）村庄建设用地布局

村庄建设用地包括农村住宅用地、村庄公共管理和公共服务设施用地、村庄工业物流用地等用地。

农村住宅用地主要集中在 19 个村组的集中村民点，以现状居民点为主，其中新增居民点位于村委会左侧；

村庄公共管理和公共服务设施用地主要指现状保留的村委会；

村庄工业物流用地主要指东北部工业物流用地。

（2）生态用地布局

生态用地主要为水域。

（3）农用地布局

农用地主要包括耕地、园地、林地（商品林）和其他农用地，分布于村庄建设用地周边。

表 2-2 国土空间结构调整表

单位：公顷、%

地类		现状基期年		规划目标年		规划 期内 增减
		面积	比例	面积	比例	
土地总面积		522.48	100	522.48	100	0
生态 用地	水域	29.65	5.57	29.65	5.67	0
	其他土地	9.25	1.74	9.25	1.77	0
	林地（生态林）	0	0	0	0	0
	合计	38.90	7.31	38.90	7.45	0.00
农业 用地	耕地	298.56	56.11	298.91	57.21	0.35
	园地	10.96	2.06	10.77	2.06	-0.19
	林地（商品林）	4.56	0.86	4.46	0.85	-0.10
	草地	0	0	0	0	0
	其它农用地	88.53	16.64	88.53	16.94	0.00
	合计	402.61	75.66	402.67	77.07	0.06
建设 用地	城镇建设用地		0	0	0	0
	村庄建设用地		70.73	13.29	70.12	-0.61
	其中	农村住宅用地	64.93	12.20	64.32	-0.61
		村庄公共管理与公共服务设施用地	0.86	0.16	0.86	0
		村庄公园与绿地	0	0	0	0
		村庄工业物流用地	1.09	0.20	1.09	0
		村庄基础设施用地	3.85	0.72	3.85	0
		村庄其他建设用地	0	0	0	0
	区域交通设施用地		1.07	0.20	1.07	0
	区域公共设施用地		5.39	1.01	5.39	0
	特殊用地		0	0	0	0
	采矿用地		3.78	0.71	3.78	0.00
	其他建设用地		0	0	0	0
	合计		80.97	15.22	80.36	-0.61
	未规划地		0	0	0.55	0.55

2. 国土空间用途管制

规划期末，国富村建设用地 80.36 公顷，其中村庄建设用地面积 70.12 公顷，区域交通设施用地 1.07 公顷，区域公共设施用地 5.39 公顷，特殊用地 0 公顷，采矿用地 3.78 公顷。村庄建设用

地面积包括农村住宅用地 64.32 公顷，村庄公共管理与公共服务设施用地 0.86 公顷，村庄工业物流用地 1.09 公顷，村庄基础设施用地 3.85 公顷。

（1）农村住宅用地管控规则：

- 主要用于户口在本村且享有本村集体经济组织土地承包经营权和集体经济组织其他权益，履行本集体经济组织成员义务成员建造供本人家庭居住和使用的房屋用地。
- 村民住房用地必须服从统一管理，严格执行“先审批、后建设，一户一宅、建新拆旧”的农村村民住房建设管理原则。新建、扩建、拆建大小房屋，须向村民委员会申请，经村民委员会集体讨论同意，上报 审批并领取建房用地批准通知书。
- 村民新申请的宅基地，必须在规划住宅用地内选址。鼓励优先利用村内空闲地、闲置宅基地和未利用地。
- 村民新申请宅基地的面积，应符合《湖南省关于规范和改进农村宅基地管理的若干意见》规定的用地规模标准。
- 村民建房用地、临时建筑用地，必须服从统一管理，履行 审批制度，做到先批后建，严格按《土地管理法》办事。
- 宅基地建设标准应严格按照常德市、澧县关于农村宅基地管理办法规定的用地规模标准确定。
- 凡发现未经批准擅自建房和不按批准的地点、面积建房的，村民有权向村民委员会或上级自然资源部门汇报，村民委员会应立即予以制止施工，并报上级自然资源部门处理。
- 鼓励旧村村民有偿退出宅基地，或将老房宅基地进行村内调剂使用，向村部附近的规划区集聚。

（2）工业物流用地管控规则：

- 主要用于兴办企业或者其他单位、个人使用入股、联营等形式共同举办企业所使用的农村集体建设用地作为商服用地、工业用地或仓储用地等；
- 工业物流用地建设应优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地；严格按照相关产业发展用地标准控制相应用地指标；其建设用地布局有调整的，须报原审批机关审查批准；

（3）公共管理与公共服务设施用地管制规则

- 项目建设优先利用现有低效建设用地、闲置地和废弃地；

- 公共管理与公共服务设施用地突出公益性，公共服务设施应当坚持统一规划、合理配建、专项使用、便民利民的原则，根据各设施项目的使用性质需要、居住区规划组织结构类型，采取相对集中与适当分散相结合的方式合理布局；

- 任何单位和个人不得擅自拆除、移动或占用公共服务设施用地，确需拆除的，须经村民委员会审议通过，并报乡政府同意批准，且所拆除公共服务设施，应按方便使用和不低于原有标准、规模的原则先建后拆；

- 严格落实国家、省、市各项目建设标准、规模，集约节约用地。

（4）基础设施用地管制规则：

- 基础设施用地安排应符合土地利用规划的用地安排，符合村庄整体的建设空间布局；
- 基础设施建设应遵循统筹规划、合理布局、优化配套、适度超前的原则；
- 项目建设应合理确定规模，优先利用低效建设用地、闲置地和废弃地，集约节约用地。

三、道路交通规划

1、道路系统规划

规划充分依据用地地势与地貌特点，尽量采用井字型的路网结构。

1）对外交通道路：对外交通道路主要为 X108，道路宽度为 6.0 米。村庄通过 X108 与镇区及其他村庄相连，为片区内的交通带来很大的便利。

2）内部交通道路：按等级划分为主干道、次干道两个等级。

主干道（4.5 米）：包括 Y085、Y012 与村内主要交通性道路，通过主干道将各个区域紧密的联系起来。

次干道（3.5 米）：组与组之间的联系通道，新增北一斗、二支道路，完善道路结构和网络，同时对龙张干渠道路进行改造升级。

2、交通设施规划

主要结合村委会前广场区域进行停车布局；村庄其他地方则可以结合公共活动空间建设若干临时停车场。

村内所有村道和组道路进行亮化，采取单侧布置的方式。

四、村域公共服务设施规划

公共服务设施的服务对象是村民，具体内容上应体现村民的需求度，在整体布局上体现公平与均衡，因地制宜，与村民点紧密结合，让公共设施效益最大化。

1、公共管理设施

规划保留现状村部，并适当增加其他附属设施建设如旅游接待中心、电商服务点、紧急消防点、文体活动中心等。

2、医疗卫生设施

规划保留现状卫生室，，并作为示范性中心村级卫生室建设，配套完善好村级卫生室设施条件。

3、教育机构设施

原有国富小学改建为养老院+幼儿园，村内适龄儿童就近村入学。

4、文化体育设施

新建高标准文化广场，占地 500 m²，位于 3 组，同步配套健身设施。

表 2-3 村庄公共服务设施配置表

设施类型	具体设施	数量	占地面积
公共管理	农村综合服务平台	1 处	1600 m²
教育机构	幼儿园	1 处	840 m²
医疗卫生	卫生室	2 处	240 m²
社会福利	养老院	1 处	5840 m²
文体设施	文化活动广场	1 处	500 m²
	文化活动室	2 处	与农村综合服务平台合建
	图书室	1 处	与农村综合服务平台合建
	健身设施	1 处	100 m²

五、村域基础设施规划

1、村域给水工程规划

村庄采用集中式供水的方式。

（2）水源规划

规划选择乡镇供水系统作为饮用水水源。确定村庄取 250 升/人·日。 因此，规划区最高日用水量为 3743*0.25=935.75 吨/天。

村域采用生活统一供水系统，供水管网树枝状分布重力式引供水，由蓄水池、供水管网、配水入户设施构成。给水管管径为 DN100–DN200，给水管道与建（构）筑物以及其他工程管道的最小水平净距、最小垂直净距，应按相关规定确定。

2、村域排水工程规划

村庄排水体制采用雨、污分流制排水系统。预测远期 2025 年最高日污水量为：935.75×0.85=795.4 吨/日。

村庄采用分散处理的方式，难以纳入集中污水处理系统的村组，优先采取生态处理方式，循环利用，共 3 处污水收集点。

雨水利用村庄道路边沟就近排入池塘、渠道等水体，雨水排水系统要充分利用地形，采用分区分片排水，尽可能使管线短、埋深浅，以降低工程造价，就近排入农田、自然水体或人工沟渠。

3、村域电力工程规划

规划区域的生活用电主要来自于大坪304变电站引出的经过规划区域的10kV电力线，低压出线采用放射式和树干式接线，配电到户。

村庄通过接入 10KV 电力线，在每个小组或者片区设置一处 10KV 变压器，到规划近期形成村域电力网系统。低压电力远期可以沿路进行地面敷设。

4、村域通讯工程规划

完善固定电话、移动电话、互联网三大通信系统建设，提高村庄通信可靠性。根据通信发展规划预测，村庄电话安装普及率按 100%，移动电话普及率提升至 80%，村庄宽带用户安装普及率达到 80%。

在村委会南侧设置邮政服务网点，完善构建村域邮政服务网络。

5、村域环卫工程规划

规划确定“户分类、村收集、镇转运和县处理”的治理模式。

鼓励农民利用生产的有机垃圾作为有机肥料，实行有机垃圾资源化；村内配备不少于 10 处垃圾收集点，实行垃圾定点存放，垃圾收集点服务半径一般不超过 70 米，一般按 10～15 户设置一个，指定专人定期清扫、收集垃圾，由乡（镇）清运人员组织运至乡（镇）以上的垃圾处理场集中处置。布置在道路两侧或路口以及公共设施、社会停车场等的出入口附近。

农厕：卫生改厕率达到 100%。已完成三格化粪池的农厕，建议增加小型湿地处理。未改造完成的农厕采用带生态湿地的四格化粪池。

公厕：村庄内卫生公厕不应低于 1 座/600 户。规划公共厕所 2 座，村委会设置 1 处，新建居民点设置 1 处。规划采用男女分区，蹲位至少 4 个，水冲式设计，建设面积占地 30-50 平方米。公共厕所的建筑面积应根据人口流动量因地制宜，近期没有污水管道的地区应建化粪池及排放系统。粪便进行无害化处理后农用。

六、村域殡葬设施规划

争取到 2025 年，城头山镇区火化率达到 100%；骨灰存放、农村公益性墓地集中安葬等节地型、生态型安葬比例达到 45%以上；基本杜绝散埋乱葬和骨灰装棺再葬的现象。

宜选用荒山瘠地，不得占用耕地、林地，不得在风景名胜区、文物保护区、水库及湖泊、河流堤坝附近、水源保护区以及铁路、公路主干线两侧建设墓地。墓地不得对辖区以外的其它人员提供墓穴用地。

规划1处集中公墓区， 占地面积为0.30公顷， 位于一组。

七、防灾减灾规划

按照《防洪标准》（GB50201-2014）和《城头山镇总体规划（2016-2030）》的要求，根据国富村的村庄等级，规划确定村庄防洪工程按 20 年一遇标准进行设防，排涝标准为 20 年一遇。

整修现有河道，加固河堤，确保在村庄内部将洪灾发生的危险降到最低。结合地形在适当位置建设防洪堤、截洪沟、泄洪沟、蓄水池、山体和坡地的护坡及挡土墙等。河堤管理范围内禁止进行爆破、打井挖塘、采石取土、挖坑开沟、倾倒垃圾、废土等。从经济性角度出发，防洪排涝采用自排为主，蓄排为辅的方式。成立防洪指挥中心，配置相应通信网络和预警预报系统；组建系统的管理机构，建立高效的管理体制，形成一级抓一级，层层把关落实的局面。运用各种手段加强宣传工作，增强全民的防灾意识。

2、消防规划

消防水源为供水水源，每家每户设自备水储水设施，可作为消防水源；空旷用地、公共绿地作为消防疏散场地；村内主要道路系统作为消防疏散通道；全民自觉遵守消防条例，村里实行义务消防执勤。同时做好森林防火，加强宣传教育、提高村民的消防意识，强化野外火源管理及强化监督检查，避免森林火情的发生。

规划村内配备消防洒水车 1 台，村民集中点配置消防栓，另配备手抬机动泵及相应的水带、水 枪等器材装备。村庄消防栓间距严格按照小于或等于 120 米的要求设置需求。消防给水由供水管网统一供给，并保证环状双向供水。此外，要搞好消防供电建设，确保消防供电的安全可靠。组织培训村内护林防火人员兼任村庄防火安全员，实行村内防火管理责任制。村庄规划道路能满足消防疏散及消防通道间距设置要求。

3、抗震防震规划

本次规划将村中心区域（二组、三组、七组等）和新建房区等用地划为重点防灾区，这些用地内或人流集中，或可实行救援功能，是地震防护的重点区域。要求在此区域内的建筑物为强烈的地震波而不受较大影响。其它用地划为一般防震区，在整个规划范围内的所有建筑设施都应符合当地防震设计等级，地震基本烈度 6 度，重要建筑物与基础设施按 7 度设防。

规划升级后 X108 及村道为主要疏散通道，且道路两侧建筑应通过高度控制或退后红线等措施，以确保发生破坏性地震时道路不被中断。

八、历史文化及特色风貌保护规划

1、保护原则

（1）真实性原则
保护村庄肌理、空间格局、巷道尺度、环境绿化和文物与传统建筑的真实历史信息，真实保护村庄所承载的丰富历史文化内涵。

（2）完整性原则
保护村庄整体历史风貌、淳朴的民俗风情，整体延续村庄的历史发展脉络。严格保护村庄周边的自然山水环境，充分认识到历史遗产的保护是一个整体，任何建构筑物或其他物体的保护都不可能脱离它存在的环境。

（3）可持续性原则
在科学有效保护的同时，促进村庄的协调发展和合理利用，增强村庄的发展活力，坚持节约用地、保护耕地，坚持近期建设与远期建设相结合，提升村庄可持续发展的能力。

（4）延续性原则
村庄的保护应以人为本，切实改善村民生活水平和质量，保持一定比例的原住民，禁止大拆大建带来的人口迁移，以居住职能为主，维护村庄生活的延续性。

2、保护措施

（1）在遗产保护范围内，不得进行新建、扩建活动，但是，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施除外；

（2）在遗产保护范围内，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施，县城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证前，应当征求同级文物主管部门的意见；

（3）在遗产保护范围内，拆除传统建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经县城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准；

（4）建设活动审批前，审批机关应当组织专家论证，并将审批事项予以公示，征求公众意见，告知利害关系人有要求举行听证的权利；

（5）遗产保护范围内对传统格局肌理进行严格保护，对区内的格局风貌、街巷、水系、建构筑物、院落、古树名木等保护措施应符合相关规范的要求。

3、保护名录

（1）村庄历史环境要素保护名录

文昌阁、龚家岗文物保护区。

（2）村庄非物质文化遗产保护名录

市级：澧州花鼓戏、说鼓；

县级：澧州糖人

4、村庄文化建设

（1）挖掘传统文化、传统手工艺，将其传承下来，并可尝试将其产业化；

（2）注重对老人和小孩的关心，多提供促进大家交流的场所，营造“大家庭”的气氛和安定和谐的“后方家园”；

（3）村内可在挖掘传统文化后，组织相关学习，大家集思广益，定期举办一些宗族和民俗气氛浓重的活动，吸引在外的乡亲回家，为村庄带来致富信息乃至带回投资；

（4）注重村民身体素质的提高，多提供运动和健身场地，多举办一些健身活动，鼓励大家更多的走出户外活动，远离赌博等不健康的生活，营造锻炼身体的氛围，增进大家的健康交流；

（5）每年定期举办如球类运动、书法美术、音乐舞蹈、象棋、钓鱼、美食等文体活动比赛。制定相关奖励制度，以提高村民积极性。

澧县城头山镇国富村村庄规划（2019-2025）—集聚提升类

规划示意图(一)

规划目标表

指标	规划基期年	规划目标年	变化量	属性
耕地保有量（公顷）	298.56	298.91	0.35	约束性
永久基本农田保护面积（公顷）	318.04	318.04	0	约束性
建设用地总规模（公顷）	80.97	80.36	-0.61	预期性
其中：村庄建设用地规模（公顷）	70.73	70.12	-0.61	约束性
其中：村庄公共管理与公共服务设施用地（公顷）	0.86	0.86	0	预期性
其中：村庄基础设施用地（公顷）	3.85	3.85	0	预期性
人均村庄建设用地（平方米/人）	186.62	185.31	-1.32	预期性


国土空间结构调整表

地类	现状基期年		规划目标年		规划期内增减
	面积（公顷）	比例（%）	面积（公顷）	比例（%）	面积（公顷）
土地总面积	522.48	100	522.48	100	0
生态用地					
水域	29.65	5.67	29.65	5.67	0
其他土地	9.25	1.74	9.25	1.77	0
林地（生态林）	0	0	0	0	0
合计	38.90	7.31	38.90	7.45	0.00
农业用地					
耕地	298.56	56.11	298.91	57.21	0.35
园地	10.96	2.06	10.77	2.06	-0.19
林地（商品林）	4.56	0.86	4.46	0.85	-0.10
草地	0	0	0	0	0
其它农用地	88.53	16.64	88.53	16.94	0.00
合计	402.61	75.66	402.67	77.07	0.06
建设用地					
城镇建设用地	0	0	0	0	0
村庄建设用地	70.73	13.29	70.12	13.42	-0.61
其中：农村宅基地	64.93	12.20	64.32	12.31	-0.61
村庄公共管理与公共服务设施用地	0.86	0.16	0.86	0.16	0
村庄公园与绿地	0	0	0	0	0
村庄工业物流用地	1.09	0.20	1.09	0.21	0
村庄基础设施用地	3.85	0.72	3.85	0.74	0
村庄其他建设用地	0	0	0	0	0
区域交通设施用地	1.07	0.20	1.07	0.20	0
区域公共设施用地	5.39	1.01	5.39	1.03	0
特殊用地	0	0	0	0	0
采矿用地	3.78	0.71	3.78	0.72	0.00
其他建设用地	0	0	0	0	0
合计	80.97	15.22	80.36	15.38	-0.61
未规划地	0	0	0.55	0.11	0.55

图例

④ 现状小学	⑩ 规划养老院	①② 现状加油站	⑪ 规划停车场	①③ 现状信号塔	⑫ 规划公厕	①④ 现状车站	⑬ 规划广场	①⑤ 现状卫生室	⑭ 渠道维护	①⑥ 现状幼儿园	⑮ 危桥改造	①⑦ 现状变压器	⑯ 国家水稻专业合作社	①⑧ 现状警务室	⑰ 农场	①⑨ 现状养老院	⑱ 居民点	②① 现状垃圾桶	⑲ 规划污水处理设施
②② S183	②③ 村内主路	②④ 保留道路	②⑤ 新建道路	②⑥ 硬化拓宽道路	②⑦ 机耕路	②⑧ 公共服务与基础设施	②⑨ 环境整治地块	②⑩ 新增农村宅基地	②⑪ 墓地范围	②⑫ 灌溉渠道	②⑬ 给水主管	②⑭ 给水支管	②⑮ 污水主管	②⑯ 污水支管	②⑰ 现状村委会	②⑱ 村界	③① 镇界		

规划示意图



规划说明

一、发展目标和定位
发展目标：至2025年，规划总人口为3743人。村庄建设用地规模控制在70.12公顷内。
发展定位：国富村作为集聚提升类村庄打造。规划以人居环境整治为重点，依托国家级水稻专业合作社农业产业基础，强化第一产业集聚效应，同时依托历史人文特色（龚家岗文物保护单位、文昌阁等），将国富村打造成为水稻产业示范基地、历史人文体验基地，建设成为宜居、产业兴旺、历史人文底蕴深厚的新农村。总体可概括为水稻种植特色村、历史人文体验地、生态旅游示范村。

二、国土空间布局
生态用地布局——规划生态用地总面积为38.90公顷。
农业用地布局——规划农业用地布局总面积为402.67公顷。较现状402.61公顷，增加了0.06公顷。
建设用地布局——规划建设用地总量为80.36公顷，占比15.38%，其中村庄建设用地为70.12公顷，占比13.42%。区域交通设施用地为1.07公顷，占比0.2%，区域公共设施用地为5.39公顷，占比1.03%。特殊用地为0公顷，占比0%，采矿用地为3.78公顷，占比0.72%。

三、住房布局规划
规划保留村内各组的原有规模较大，交通条件较好的村民点新增农村住宅用地，用于异地搬迁户、零散户和新增分支户就近集中建房。规划农村住宅用地64.32公顷，占村庄建设用地面积的91.73%，相比现状减少0.61公顷。另外还预留0.55公顷发展备用地，为村庄发展预留一定的机动指标及空间。
新增区域：主要位于二组，共1块，用地面积约1.62公顷，预计36户。
拆除区域：主要位于四组、七组、十四组以及其他零星分散的居民点，用地面积约2.23公顷。
保留区域：其余村庄建设用地以现状保留及原址拆旧建新为主。

四、产业发展规划
结合村庄的现状情况和产业定位，规划国富村的产业形成“一心、一轴、三区”的空间布局。
一心：现有村部及周边村庄进行产业服务与综合服务。
一轴：产业发展轴
三区：
1) 农业种植区
依托国富村现有的农田资源和国家级水稻专业合作社，实行规模化生产，条件优良且集中的规模农田大面积种植水稻，对大米进行包装升级和文化注入，提升产品的附加值。同时结合其他农业品牌（葡萄、玉米、棉花等），完善国富村农业种植业态。
2) 乡村生态休闲区
结合优美的田园风光与自然水系特色，依托王家农场（区域内已具有一定知名度）设置院落式特色农庄，适地适景发展美食农耕、农家住宿、养老（老人院）等旅游接待服务业。同时结合农产品的加工和销售，完善三产业融合内容，实现村庄品牌的输出。
3) 历史人文旅游区
依托文昌阁寺院、平安庙、龚家岗文物保护单位三大特色点，结合整体城头山浓郁的历史人文底蕴，打造兼具人文深度旅游的发展区。

五、道路交通规划
道路交通体系——网状发展，村庄地形平整，可以形成良好的方格网络路网。
道路新建、硬化、拓宽——北一斗新建3.5m宽村道长约300m，二支处硬化现有村道至3.5m，长约600m，拓宽龙张干渠沿线道路及部分村庄道路由3.5m至4.5m，长约4200m。
停车设施规划——结合村文化活动广场设置。

六、公共和基础设施规划
公共服务设施——新建高标准文化广场，位于三组，占地面积为500㎡，改建敬老院位于十五组，占地面积为5840㎡。
基础设施——完善灌溉渠，保障农业安全。
七、生态保护修复和综合整治规划
生态保护修复——澧水河堤生态修复。
综合整治规划——重点通过“治水、治厕、治垃圾、治房屋”等对村庄人居环境进行全面提升。

八、历史文化及风貌保护规划
对文昌阁及龚家岗文化保护区进行原址保护，同时在适度范围内进行微改造、微开发。


九、近期行动计划
近期建设重点改造道路，提升基础设施和公共服务设施。新建高标准文化广场一座。进行危桥改造，保障出行安全等。



区位图



风玫瑰与比例尺



图纸说明

本次重点区域规划，重点针对村域范围内的有需求新建房屋的村民，引导村民集中建房，节约土地资源。另外规划对区域内部道路、建筑布局以及公共空间进行统一的梳理，为村民创造一个舒适、便捷、秀美的人居环境。

总平面布局：
居民点位于15组，共新建42栋建筑。新建住宅层数为以2层为主，结合自然环境，住宅组团布局结合地形灵活布置，新建住宅布局沿主要道路以独门联排式为主。

交通组织：
延续村庄原有路网格局，对部分道路适当拓宽取直，加强东西向道路的建设以形成内部环路。3个组团相互联系，主要出入口均位于南北向道路上。

配套设施：
根据规划功能，规划公共配套设施，包含村民体育、商业等多种服务设施和公厕、垃圾回收点等基础设施。


市政管线规划：
从主路上接入电力、电信、燃气、给水管线，尽量采用地埋式布置，接入每户。排水集中收集后排入村内新建的生态污水处理池，经降解分解后的污水再排入沟渠农田。雨水排入就近的塘和农田中。

经济技术指标表

类别	指标	备注
总用地面积	13463m ²	20.19亩
总建筑面积	9900m ²	42栋
建筑基底面积	4980m ²	
容积率	0.74	
建筑密度	36.99%	
停车位	16个	前坪广场合用

图例

- | | | |
|------|------|-------|
| 原有住宅 | 文化室 | 路灯 |
| 新建住宅 | 消防室 | 生态停车场 |
| 公共建筑 | 医疗室 | 文化室广场 |
| 道路 | 图书室 | 污水管道 |
| 水域 | 垃圾箱 | |
| 规划范围 | 公共厕所 | |



住房布局图说明

一、总体布局

尊重自然、环境、地形地貌，结合现状做出调整，切实做到“以人为本”创造独具特色的村庄规划。建筑布局与周边环境要协调，要因地制宜，道路要流畅，充分考虑开发的现实操作性，考虑建设的近远期结合。力求保护和发展原有村庄形态的和谐美，灵活布置，与自然环境和谐共融。

规划保留村内各组的原有规模较大，交通条件较好的村民点新增农村住宅用地，用于异地搬迁户、零散户和新增分支户就近集中建房。规划农村住宅用地 64.32 公顷，占村庄建设用地面积的 91.73%，相比现状减少 0.61 公顷。另外还预留 0.55 公顷发展备用地，为村庄发展预留一定的机动指标及空间。

新增区域：主要位于二组，共 1 块，用地面积约 1.62 公顷，预计 36 户。

拆除区域：主要位于四组、七组、十四组以及其他零星分散的居民点，用地面积约 2.23 公顷。

保留区域：其余村庄建设用地以现状保留及原址拆旧建新为主。

二、村庄建设管控

1、禁止建设区

为保证村庄的科学可持续发展，根据相关规定，划定禁止建设区、限制建设区、适宜建设区的空间管制的分区。

在国富村范围内，以下区域为禁止建设区：

- 村庄基本农田，属于禁止建设区；
- 村庄生态红线范围内，属于禁止建设区；
- 村庄 X108 两侧控 10m，主要道路两厢 5 米、村庄次要道路两厢 4.5 米、村庄入户道路两厢 3 米区域，属于禁止建设区；
- 村庄内有严重的地质灾害隐患，属于禁止建设区；
- 村庄内 500KV 线路高压走廊两厢 65 米，220KV 线路高压走廊两厢 40 米，110KV 线路高压走廊两厢 25 米，75KV 线路高压走廊两厢 15 米，10KV 线路高压走廊两厢 10 米，属于禁止建设区；

- 村庄河道两厢 10 米，水库四周 30 米，池塘四周 10 米，饮用水源井周围设 50 米的一级防护带和 300 米的二级防护带，属于禁止建设区。

2、限制建设区

规划村庄禁止建设区、适宜建设区之外的区域，其中有一般农田、河流等划入限制建设地区。限制建设地区多数是自然条件较好的区域，村庄进行非农建设项目开发，须经国土资源管理部门报批同意后，报规划部门批准，并提出具体建设限制要求，相应建设开发强度，进行生态影响评价和明确生态补偿措施。

3、适宜建设区

规划村庄建设用地、独立工矿区划为适宜建设区。适宜建设区是建设活动优先选择的地区，但建设行为不应超出本地环境容量和资源承载力，科学合理的确定开发建设模式、规模和强度。

三、建房要求

1、选址要求

此区域内应规范、引导村民建设住宅，坚持从农村实际出发，体现地方特色，科学规划，合理布局，节约用地。

禁止建设区内不允许建房；坚持一户一宅，原则上要拆除旧房，再建新房，有特殊情况在建设新房过程中必须保留旧房的，应在新房建成后一个月内拆除旧房。

2、面积要求

新建建筑应严格控制宅基地占地标准。宅基地每户面积不宜超过 130 平方米，每户不得超过 180 平方米。

3、建筑风貌引导

新建建筑风格提倡简约现代风貌建筑，白墙红瓦青瓦，建筑高度不宜超过三层，整体风貌上与乡村要协调，一般建筑物都不应超过屋后的树木高度。

4、建筑退后及间距控制要求

新建房屋的庭院边缘距离距离村道 4 米。与周边邻里房屋的间距必须考虑防火、日照以及公共空间的分配（具体事宜相关当事人自行协商确定）。

公共建筑之间间距，不得小于 1：0.8H。

建筑山墙之间间距：低层建筑不小于 3 米，多层建筑不小于 6 米。

建筑南北方向间距不得小于 1：1H。

村组道路：村民住宅建筑后退道路不少于 4 米。

村级道路：村民住宅建筑后退道路不少于 5 米。

乡级道路：村民住宅建筑后退道路不少于 8 米。

县级道路 X108：村民住宅建筑后退道路不少于 10 米。

四、住宅建筑整治指导

1、现状住宅建筑整治措施

（1）建筑风貌整治


根据现状建筑风貌状况，未来新建民居将与现有传统风貌保持整体一致，增加乡土气息。

（2）建筑外观整治

对现状建筑进行分类，便于改造，选取典型，使村内建筑改造都可以找到对应的参考。统一采用白墙红瓦的建筑风貌。

2、整治措施

对建筑墙面进行粉刷、清洗和修整，并对门窗、阳台、栏杆等细部进行修整改造。





此户型：

占地面积：115.44 m²

总建筑面积：230.88 m²

四室两卫一厨一堂屋

造价约35万元







此户型：

占地面积：115.44 m²



总建筑面积：346.32 m²

七室三卫两起居一厨一堂屋

造价约50万元



此户型:
占地面积: 138.18 m²
建筑面积: 414.54 m²
七室一厅一厨五卫一车库
造价约60万



此户型:
占地面积: 121.44 m²
建筑面积: 121.44 m²
四室一厅一厨一卫一堂屋
造价约20万

户型建议图说明

规划推荐四套参考建筑户型供村民选择。

为满足不同居民的需求，设计占地面积 115.44 平方米、115.44 平方米、138.18 平方米和 121.44 平方米供选择。

1、居民户型一

建筑楼层为 2 层，建筑面积 230.88 m²，占地面积 115.44 m²。户型结构为 4 室 1 厅 2 卫 1 堂屋。

主要功能特点是：此户型形式简洁、节省土地、符合当地建房需求。

2、居民户型二

建筑楼层为 3 层，建筑面积 346.32 m²，占地面积 115.44 m²，户型结构为 7 室 2 厅 3 卫 1 堂屋。

主要功能特点是：房间大小适当，整体布局布置清晰。内外空间流通，良好采光，通风，散热。屋顶采用双坡形式，适应湖南多雨水气候。

3、居民户型三


建筑楼层为 3 层，建筑面积 414.54 m²，占地面积 138.18 m²，户型结构为 7 室 1 厅 5 卫 1 厨 1 露台。

该户型的主要功能特点是：小面宽，大进深的户型方案，采用三开间民居联排布置，适合人口较多的村民家庭。二层挑高设计，尽显奢华；带车库带露台，基本满足农村的品质生活需求。

4、居民户型四

建筑楼层为 1 层，建筑面积 121.44 m²，占地面积 121.44 m²，户型结构为 4 室 1 厅 1 卫一厨 1 堂屋。

该户型的主要功能特点是：大面宽，小进深的户型方案，采用四开间民居布置，适合新建居民点地区。建筑采用江南水乡特色的风格，外墙采用青灰色小面砖与白色涂料，屋顶采用小青瓦，白墙灰瓦马头墙，使得建筑外观典雅朴素。



产业规划图说明

一、产业发展定位

国富村产业发展应以经济效益为中心，以主导产业、产品为重点，优化组合各种生产要素，实行区域化布局、专业化生产、规模化建设。

通过“一产增效、二产提升、三产拓展”的发展思路，形成立体农业、高效农业、人文农业、旅游农业为一体的产业模式。

二、产业发展空间布局规划

结合村庄的现状情况和产业定位，规划国富村的产业形成“一心、一轴、三区”的空间布局。

一心：现有村部及周边村庄进行产业服务与综合服务。

一轴：产业发展轴

三区：

1) 农业种植区

依托国富村现有的农田资源和国家级水稻专业合作社，实行规模化生产，条件优良且集中的规模农田大面积种植水稻，对大米进行包装升级和文化注入，提升产品的附加值。同时结合其他农业品牌（葡萄、玉米、棉花等），完善国富村农业种植业态。

2) 乡村生态休闲区

结合优美的田园风光与自然水系特色，依托王家农场（区域内已具有一定知名度）设置院落式特色农庄，适地适景发展美食农耕、农家住宿、养老（老人院）等旅游接待服务业。同时结合农产品的加工和销售，完善三产业融合内容，实现村庄品牌的输出。

3) 历史人文旅游区

依托文昌阁寺院、平安庙、龚家岗文物保护区三大特色点，结合整体城头山浓郁的历史人文底蕴，打造兼顾人文深度旅游的发展区。

三、第一产业规划

1、葡萄种植区

（1）区域位置

在村庄主干道两边的 1、2、5、6、11、12、15 等组，规划面积 200 亩，连片种植葡萄。

（2）种植制度

一季五年换种。

（3）品种选择

目前选择经济价值较高的阳光玫瑰为主，红地球为辅，远期更新品种品质。

（4）主推技术

推行绿色化、机械化生产技术模式。示范推广绿肥种植、测土配方施肥、生物防控等绿色种植技术。

2、水稻种植区

（1）区域位置

在村庄南北主干道两边的 1、2、5、6、11、12、15 等组，规划面积 2000 亩，连片种植水稻和油菜。

（2）种植制度

采用“高档优质水稻+油菜”种植模式，推广稻田小密度养鸭。

（3）品种选择

优质中晚稻选用一、二等优质米两个等级品种，油菜选用黄花、白花两种花色类型（同时用于观赏）的优质双低油菜品种。

（4）主推技术

推行水稻和油菜全程绿色化、机械化生产技术模式。示范推广绿肥种植、测土配方施肥、生物防控等绿色种植技术。

四、第二产业规划

在现有产业用地基础上，引进优质农业加工企业，拓展农业生产产业链，提升村民收入水平

五、第三产业规划

（1）商业服务产业

村庄在现有商业基础上建设 2 处便民商店，用于村民的商业购物需求，便民商店结合村民住宅设置，商店占地总面积为 220 平方米，建筑为 2 层，建筑面积一般为 350 平方米。

（2）农资服务产业

村庄在二组建设 1 处农资服务店，用于对村民的农资服务，农资服务店结合村民住宅设置，农资服务店占地总面积为 150 平方米，建筑为 2 层，建筑面积一般为 300 平方米。

（3）人文旅游服务

规划依托现有两处农场，打造社区形象展示区，发展观光农业、民宿业，吸引来城头山旅游的游客在此住宿、休闲、体验农活。同时依托文昌阁、龚家岗文物保护区等，打造历史人文深度旅游。

六、限制与禁止发展的产业

1 、第一产业

- （1）水源保护地，禁止发展渔业；
- （2）禁止在基本农田区域发展植树造林、进行禽畜养殖；
- （3）禁止在山林区域出现伐木产业；
- （4）限制村庄内出现大规模的生猪养殖业。

2 、第二产业

- （1）禁止在村庄新增工业用地，农产品加工工业除外，引导工业向县、镇等产业园区集聚；
- （2）禁止在村庄的山区，进行采矿、采石活动；

3 、第三产业

- （1）限制在村庄周边的水域发展水上休闲与娱乐；
- （2）限制村庄大规模发展农家乐、餐饮；
- （3）限制村庄搞大规模旅游开发建设。

近期建设项目规划说明：

近期建设主要针对基础设施、公共设施、交通设施、产业发展、生态修复、村民建房几大板块内容。

基础设施：主要包括给水工程、污水工程、公共厕所、危桥改造、垃圾处理等内容。


公共设施：主要包括新建敬老院、新建高标准文化广场、新建健身设施等内容。

交通设施：主要包括北一斗段新建（3.5m*300m）、二支段硬化（3.5m*600m）、龙张干渠及全村主干道拓宽（3.5m至4.5m*4200m）等内容。

产业发展：主要包括国家水稻专业合作社、王家农场、邓家农场建设升级等内容。

生态修复：主要包括渠道维护等建设内容。


村民建房：主要包括建设集中居民点（20户）等内容。



区位图



风玫瑰与比例尺




近期建设项目规划表

项目类别	建设内容	规模	位置	资金估算（万元）	支持单位	实施时序（年）
基础设施	给水工程	一项	全村	100	——	2019-2021
	污水工程	一项	全村	120	——	2020-2021
	公共厕所	60m²	新建居民点	60	——	2019-2022
	危桥改造	一座	二组	50	——	2020-2021
	垃圾处理	一项	垃圾车、酒水、垃圾桶	30	——	2019-2021
公共设施	新建敬老院	5840m²	十五组	200	——	2019-2022
	新建高标准文化广场	500m²	三组	40	——	2019-2021
	新增健身设施	一项	三组	5	——	2020-2021
交通设施	北一斗段新建（3.5m）	300m	八组	60	——	2019-2022
	二支段硬化（3.5m）	600m	七组	60	——	2020-2021
	龙张干渠段及全村主干道拓宽（3.5m至4.5m）	4200m	全村	80	——	2020-2021
产业发展	国家水稻专业合作社	55844m²	三组	20	——	2019-2022
	王家农场	7352m²	十八组	20	——	2020-2021
	邓家农场	18512m²	六组	20	——	2020-2021
生态修复	渠道维护	一项	全村	30	——	2019-2022
村民建房	集中居民点	20户	二组	240	——	2019-2021
合计				1135		

图例




整治前



整治说明：现状建筑立面颜色不统一，风格杂乱，且由于建筑年限原因，局部地方存在安全隐患。规划统一建筑外立面风格与颜色，修缮建筑大门，完善景观树种搭配。

整治前



整治说明：现状为水泥路面，周边绿化景观较为杂乱，规划增设黄色标识线，配套路灯、乔灌木等种植，丰富景观、通行与休憩需求。

整治后



整治后



表格

表 2：国土空间结构调整表

表 1：规划目标表

单位：公顷、%

单位：公顷、平方米/人

指标		规划基期年	规划目标年	变化量	属性
耕地保有量（公顷）		298.56	298.91	0.35	约束性
永久基本农田保护面积（公顷）		318.04	318.04	0	约束性
建设用地总规模（公顷）		80.97	80.36	-0.61	预期性
其中	村庄建设用地规模（公顷）	70.73	70.12	-0.61	约束性
	村庄公共管理与公共服务设施用地（公顷）	0.86	0.86	0	预期性
	村庄基础设施用地（公顷）	3.85	3.85	0	预期性
	人均村庄建设用地（平方米/人）	186.62	185.31	-1.32	预期性

地类		现状基期年		规划目标年		规划期内 增减	
		面积（公 顷）	比例（%）	面积（公 顷）	比例（%）	面积（公顷）	
土地总面积		522.48	100	522.48	100	0	
生态 用地	水域	29.65	5.57	29.65	5.67	0	
	其他土地	9.25	1.74	9.25	1.77	0	
	林地（生态林）	0	0	0	0	0	
	合计	38.90	7.31	38.90	7.45	0.00	
农业 用地	耕地	298.56	56.11	298.91	57.21	0.35	
	园地	10.96	2.06	10.77	2.06	-0.19	
	林地（商品林）	4.56	0.86	4.46	0.85	-0.10	
	草地	0	0	0	0	0	
	其它农用地	88.53	16.64	88.53	16.94	0.00	
	合计	402.61	75.66	402.67	77.07	0.06	
建设 用地	城镇建设用地		0	0	0	0	
	村庄建设用地		70.73	13.29	70.12	13.42	-0.61
	其中	农村住宅用地	64.93	12.20	64.32	12.31	-0.61
		村庄公共管理与公共服务设施用地	0.86	0.16	0.86	0.16	0
		村庄公园与绿地	0	0	0	0	0
		村庄工业物流用地	1.09	0.20	1.09	0.21	0
		村庄基础设施用地	3.85	0.72	3.85	0.74	0
		村庄其他建设用地	0	0	0	0	0
		区域交通设施用地	1.07	0.20	1.07	0.20	0
	区域公共设施用地		5.39	1.01	5.39	1.03	0
	特殊用地		0	0	0	0	0
	采矿用地		3.78	0.71	3.78	0.72	0.00
	其他建设用地		0	0	0	0	0
	合计		80.97	15.22	80.36	15.38	-0.61
	未规划地		0	0	0.55	0.11	0.55

国富村村规民约

城头山遗址风光，七千年史底蕴长。基本农田严保护，生态红线不开荒。

新建住宅要报批，一户一宅心里装。节约土地重生产，老人西去集中葬。

生活污水共收集，清理垃圾分类放。房前屋后环境治，干净绿水在家旁。

文化旅游冲前面，配套设施紧跟上。产业联动齐发展，村民致富互相帮。

国土空间同努力，村庄规划落地强。乡村振兴紧跟党，幸福生活在路上。

附 件

一、澧县村庄规划编制“全覆盖”工作培训会暨业务培训会

1.会议时间

2019 年 9 月 18 日

2.会议地点

澧县政务中心 6 栋

3.参会人员

澧县县委县政府、澧县自然资源局主要领导；

各乡镇国土所所长；

涉及本次村庄规划各村书记、村主任；

涉及本次村庄规划的 6 家技术单位；

4.会议内容

（1）明确工作要求，全面推动全县村庄规划“全覆盖”；要全面实施“乡村振兴战略”，正确认识乡村振兴的真正内涵，坚持规划引领，进一步提高对村庄规划编制“全覆盖”工作重要性和紧迫性的认识，明确目标、加强统筹、确保质量、落实保障、加强培训，切实推进村庄规划全覆盖，助力建设富饶美丽幸福新澧县；

（2）会议就《湖南省村庄规划编制技术大纲《试行》》进行了详细讲解。



二、村庄基础调查

1.调查时间

2019 年 9 月 28 日

2.调查内容

- (1) 基本信息：村庄地理位置、分组情况、经济情况、产业调查、资源调查；
- (2) 建设信息：村庄道路交通、公建配套、基础设施、村庄房屋建设调查；
- (3) 村庄历史文化及特色信息：村庄由来、名称由来、古老传说、传统节日或习俗、历史名人、历史建筑、古树名木、名人故居、历史事件；
- (4) 村庄建房需求、空闲宅基地整治、空心房整治。

国富村村委会 国富村(社区/居委会) 问卷调查表

姓名: 王本林 电话: 18173601819

一、全村统计

全村面积 5.2 平方公里, 耕地 4400 亩。

人口(人)	户数(户)	民族	外出务工方向	留守人员生产方向
3750	985	汉族	广东、浙江	农业

二、各组人口统计(组别、户数、人口)(另附)

组别	户数(户)	人口(人)	组别	户数(户)	人口(人)

三、经济情况

类别	产值	收入来源(土地流转、具体农林牧副渔产品、企业、农家乐餐厅等)
集体收入		
第一产业	604	水稻 432 葡萄 120 玉米 385 猕猴桃 135
第二产业	90	中后期
第三产业		

四、详细调查

1. 公共服务设施

名称	位置	占地面积(m²)	建筑面积(m²)	备注	照片
村级服务平台	356	1600	380	警务室、读书室、金融驿站	
幼儿园					
小学				新办园村32个 到临理合山小学 45	
中学					
卫生室/卫生院	306 55 11 亩		90m²	2个职工 3个床位	
农贸市场					
广场	水塘边	500			

2. 基础设施

名称	位置	备注	照片
停车场			
公交站			

名称 位置 年代 占地面积(m²) 保护级别 备注 照片

庙	7. 110	1000		正厅	
桥					
祠堂					
遗址	国富村村委会	100	100-300		

5. 经营性建设用地(企业、土地是集体还是国有建设用地)

名称	位置	占地面积(m²)	生产类型	生产时间	权属	照片

6. 农村合作社/农业大户

名称	负责人	位置	面积(亩)	种植(养殖)类型	照片
国富村合作社	王本林	356	150	水稻	
王本林合作社	王本林	356	110	水稻	
王本林合作社	王本林	356	50	水稻	
王本林合作社	王本林	356	60	水稻	

五、规划意向调查表

1. 新建公共服务设施基础设施

2. 村庄产业发展意向

3. 村庄建房意向(新旧表、新建区规模、户数、位置)

空闲地/空心房摸底表(另附)

组别	户主	位置	占地面积	整治意向

拆旧建新摸底表(另附)

组别	户主	位置	占地面积	建新意向

3. 大型交通设施

类别	位置	占地面积(m²)	备注	照片
火车站				
机场				
港口码头				
汽车站				

道路具体信息

类别	名称	位置	道路宽度(m)	路面形式	照片
铁路					
高速公路					
国道					
省道	356 356	356	6米	水泥	
县道					
乡道					
村庄道路1	北-南	356	3.5	水泥	
村庄道路2	东-西	356	3.5	水泥	
村庄道路3	东-西	356	3.5	水泥	

4. 特殊用地

类别	位置	占地面积(m²)	备注	照片
军事安保				
宗教场所	7. 110	1000	王本林 1个和尚	
殡葬	1-1 110	3000	王本林 1个和尚	
文物古迹	110	1000	王本林 1个和尚	



三、村庄入户调查

（一）村民调查访谈报告书

1.访谈时间

2019 年 9 月 28 日—10 月 04 日

2.访谈地点

国富村村委会会议室、主任办公室、部分村民家中

3.访谈人员

湘潭院设计团队

4.访谈对象

- （1）国富村党支部书记、部分党员、村委会主任、村委会委员；
- （2）各片区负责人、各小组组长、部分村民。

5.访谈方式

- （1）村委会委员座谈会、党支部座谈会；
- （2）村民聚集区现场座谈、讲解、介绍；
- （3）入户调查。

6.访谈内容

- （1）家庭基本情况：村民信息与人口、村民收入状况；
- （2）土地利用情况：村民耕地、宅基地、林地、草地的数量；
- （3）居住意愿：村民新建住房的需求、居住条件；
- （4）设施建设：村庄交通条件、村庄公用设施、村庄环境；

（5）政策认知与响应：一户一宅、空心房、基本农田保护、土地整治、高标准农田建设、乡村振兴战略等政策；

- （6）人口流动与城镇化：村民外出务工人员、村民工作地点、村民月平均收入；
- （7）交通与出行需求：村民出行方式、村庄公共交通；
- （8）村庄发展建议：村庄公共服务设施、村庄基础设施、村庄农业设施；
- （9）其他的意见和建议：村民对村庄未来建设的设想。

7.村民调查问卷分析

2019 年 9 月 28 日—10 月 04 日，共 8 天，在国富村相关村领导的带领下，实地了解国富村的基本情况，通过与村领导及村民的交流后，并对村民进行入户调查，回收有效调查问卷为 70%，确定村民的需求及国富村发展需求。

（1）土地利用情况调查

耕地：村庄每户都有基本农田，少部分农户耕地采用土地出租的形式进行扭转给本村村民或者种养大户进行水稻等经济作物种植。其余农户耕地都是由自家种植。

宅基地：新建宅基地面积大多在 110 平方米左右，建筑层数平均为 2-3 层，属于独门独院。

房屋的主要用途为自住，极少部分家中有私家车，出行主要以摩托车为主，没有专用的停车库；

（2）居住意愿调查

在未来几年中，极少部分居民有新建住房的需求，新建住房用户大部分需求是原址重建，都希望家人居住在本村，要是提供新的宅基地的话大部分居民愿意从村中搬出，归还现有宅基。

（3）设施建设调查

公用设施：孩子打算就读于本乡镇幼儿园、小学、中学；少部分打算就读于市区的幼儿园、小学、中学。平时就医在本乡镇中心卫生院。平时在家养老主要需要的是陪伴，主要参加的活动就是在家看电视和邻居打牌等。主要购物选择在镇上商铺和网购。

基础设施：大部分村民反映污水处理的问题需要急需解决；垃圾的处理也是村民希望能够政府统一建设处理；部分村民对给水设施建设还希望能够更好。

环境：本村环境整治中最需要解决的是理顺杂乱无序的道路结构、增建道路、扩宽道路宽度、垃圾处理问题、污水集中处理。本村环境状况很好，污染来源主要是生活垃圾污染。

（4）政策认知与响应调查

大部分村民对于宅基地实行“一户一宅”制度、宅基地申请、审批程序、“基本农田保护”、“土地整治”、“高标准农田建设”、“乡村振兴战略”等政策有一个初步的了解；但极少部分村民对于“一户多宅”、“空心房”的整治拆除都有抵触心理。

（5）人口流动与城镇化调查

村庄大部分青壮年都在外务工、工作，村内只有老年人和少部分青年在家务农；外出务工人员选择留在打工地继续发展，主要原因是子女能得到更好教育、工作机会多，工资高；村庄大部分村民愿意由农村户籍转为城镇户籍，但转为城镇户籍少部分不愿意放弃宅基地。

（6）交通与出行需求调查

大部分居民出行方式采用的是摩托车和公共交通工具；平均 1-3 天去一趟集镇。

（7）村庄发展建议调查

大部分居民认为近年村庄发展较好的领域为经济发展、村庄风貌和环境、文化体育设施；村中目前亟待完善的三项公共服务设施为：卫生所、公共厕所、商店；本村建设最重要三件事是提升公共服务设施、基础设施建设、发展特色经济。

（二）村民调查问卷

村民调查问卷

调查时间：2023年10月10日 调查地点：XX镇XX村

一、家庭基本情况

1. 户主姓名：XXX 性别：男 年龄：45 职业：务农

2. 家庭人口：5人 其中劳动力：3人 外出务工人员：2人

3. 家庭年收入：12000元

4. 家庭主要收入来源：务农、务工、经营、其他

5. 家庭主要支出：生活消费、教育、医疗、其他

6. 家庭主要困难：劳动力不足、资金短缺、技术缺乏、其他

二、土地使用情况

1. 家庭承包耕地面积：15亩 其中：水田：10亩 旱地：5亩

2. 耕地用途：种植水稻、玉米、其他

3. 流转情况：流转面积：5亩 流转期限：3年 流转用途：种植水稻

4. 流转费用：500元/年 流转方式：口头协议、书面协议、其他

5. 流转前主要种植/养殖：水稻、玉米、其他

6. 流转后主要种植/养殖：水稻、玉米、其他


7. 流转后主要收入来源：务工、经营、其他

8. 流转后主要支出：生活消费、教育、医疗、其他


9. 流转后主要困难：劳动力不足、资金短缺、技术缺乏、其他

10. 流转后主要建议：加强技术培训、提供资金支持、完善流转机制、其他

41



(三) 入户调查照片



四、村庄规划第一次村民代表大会

1.会议时间

2019 年 9 月 28 日

2.会议地点

城头山镇国富村村委会

3.参会人员

城头山镇国富村村书记及部分支部党员

村民代表、各小组长

湘潭市建筑设计院规划设计团队

4.会议内容

（1）村民建房

- 1) 增加村民建房宅基地、拆除空心房、整治空闲宅基地；
- 2) 部分村民住宅立面改造；

（2）村庄产业

发展高标准基本农田；建设水稻种植基地、葡萄种植基地；

（3）村庄基础设施

规划公墓区，成立农业合作社，带动村民科学种田，引进中型企业进村助力村庄发展；

（4）村庄公共服务设施

规划新建老年人活动中心、健身设施等建设；


（5）村庄道路建设

道路扩宽 1 米、道路亮化工程、停车场建设。

（6）村庄人居环境

建筑立面改造、水体整治、庭院整治、道路整治、垃圾设施建设、公共厕所建设。

5.会议纪要



6.意见回复

序号	意见	意见回复
1	村庄主要道路现在 3.5 米，尽量加宽至 4.5 米。	已采纳。已经在规划中体现道路拓宽的述求。
2	居民点要统一规划。	已采纳。在二组选取合适地点进行居民点建设。
3	村内要规划墓地，不能乱葬坟。	已采纳。已在规划中统一考虑了墓地。
4	村内要建成高标准休闲活动文化广场。	已采纳。高标准文化广场建设。

五、村庄规划第二次村民代表大会

1. 会议时间
- 2019 年 10 月 30 日
2. 会议地点
- 城头山镇国富村村委会
3. 参与人员
- 城头山镇国富村村书记及部分支部党员
- 村民代表、各小组长
- 湘潭市建筑设计院规划设计团队
4. 会议内容
- (1) 确定村庄的定位与目标是否明确；村庄国土空间的布局是否符合村民的意愿，是否对用地实行管制，是否占用基本农田；确定村庄村民住房布局是否符合村民意愿，是否合理；

(2) 村庄的产业布局和发展是否符合村庄未来的发展需求，是否符合村民的发展意愿，是否符合当地的实际情况；

5. 会议纪要



城头山镇国富村村庄规划第二次村民代表大会

时间	2019 年 10 月 30 日
地点	国富村村部
意见/建议	完善基地标示
签字/盖章	城头山镇国富村村委会 43072300510791 2019.10.30

6.意见回复

序号	意见	意见回复
1	完善墓地指标。	已采纳。已经在综合规划图中体现。

六、村庄规划初步成果评议会

- 1.会议时间
2019 年 11 月 20 日
- 2.会议地点
城头山镇国富村村委会
- 3.参会人员
城头山镇国富村村书记及部分支部党员
村民代表、各小组长
湘潭市建筑设计院规划设计团队

- 4.会议内容
 - (1) 确定确定村庄村民住房布局是否符合村民意愿，是否合理；
 - (2) 村庄的近期建设项目是否落实了村庄建设要求，是否符合村庄未来的发展需求，是否符合村民的发展意愿；
 - (3) 村级是否还有其他历次未对接到的需求；

5.会议纪要

城头山镇 国富村 村庄规划第三次村民代表大会	
时间	2019年11月20日
地点	国富村村委会
意见/建议	无
签字/盖章	城头山镇国富村村委会 村书记 唐兴宏 邓旭辉



6. 意见回复

无

（6）所有图中补充设计单位名称。

七、村庄规划成果专家评审会

（一）评审时间

2019 年 11 月 30 日

（二）会议内容

1.总体评价：成果内容简洁清晰，其深度基本满足《湖南省村庄规划编制技术大纲》要求。

2.建议

（1）现状综合

①现状图中已有了《国土空间利用现状表》，不必再在图中说明，现状图中的说明只需将村庄综合情况包括人口、用地和公共公用设施、基础设施情况简明扼要的说明即可。

②图例表达不完整，建议将用地性质、代码均在图例中表达出来。

（2）综合规划

①图例表达不完整，建议将用地性质、代码均表达出来。

②综合规划图补充对外交通内容；完善道路交通规划内容，包括公交站台、停车场；完善基础设施用地和布局内容；图例将用地代码标注上去；建议补充《规划目标表》和《国土规划用地结构调整表》。

（3）住房布局图中建议增加指标体系。

（4）综合整治规划图针对性不强，建议不同整治类型应有代表性，每个整治点均应有区域、现状、措施和整治效果。

（5）规划示意图（二）建议在平面规划的基础上增加效果图。

（三）回复

序号	意见	意见回复
1	现状图中的说明只需将村庄综合情况包括人口、用地和公共公用设施、基础设施情况简明扼要的说明即可。	已采纳，已增加简要说明。
2	图例表达不完整，建议将用地性质、代码均在图例中表达出来。	未采纳，和湖南省村庄规划编制技术大纲（试行）及湖南省村庄优秀案例不相符。
3	图例将用地代码标注上去；建议补充《规划目标表》和《国土规划用地结构调表》。	未采纳，和湖南省村庄规划编制技术大纲（试行）及湖南省村庄优秀案例不相符，规划示意图中有体现两表。
4	综合规划图补充对外交通内容，完善道路交通规划内容，包括公交站台、停车场。	已采纳，详见综合规划图。
5	住房布局图中建议增加指标体系。	已采纳。
6	综合整治规划图针对性不强，建议不同整治类型应有代表性，每个整治点均应有区域、现状、措施和整治效果。	已采纳，详见综合整治图。
7	规划示意图（二）建议在平面规划的基础上增加效果图。	未采纳。
8	所有图中补充设计单位名称。	已采纳，已补充单位名称。

八、村庄规划成果公示

1.公示时间

2019 年 11 月 22 日——2019 年 12 月 20 日

2.公示地点

城头山镇国富村村委会

3.公示内容

综合现状图、综合规划图、住房布局图、户型选择图、产业规划图、道路交通规划图、近期建设项目规划图、规划示意图。

4.公示照片



意见收集表

公示时间	2019 年 11 月 22 日至 12 月 20 日 共 30 天
公示地点	国富村村部
现场公示照片	
是否同意该规划	☒ 同意 ☐ 不同意
公示意见或建议	无
村民代表签字/盖章	 盖章: (社区)